





Diagrama de uma laje de concreto armado com uma junta de dilatação. A laje é composta por duas espessuras de 10cm cada, com uma sequência de 8,00cm entre elas. A junta de dilatação é localizada no meio-fio inclinado. A laje é apoiada sobre o piso podotátil (40x40cm). A laje é composta por duas espessuras de 10cm cada, com uma sequência de 8,00cm entre elas. A junta de dilatação é localizada no meio-fio inclinado. A laje é apoiada sobre o piso podotátil (40x40cm).

Nos acessos de veículos a calçada será executada com espessura de 12,00 cm com a aplicação de malha de aço soldada CA-60 4,2mm 10x10, a malha avança nas mudanças de inclinações até o limite da junta de dilatação conforme as medidas apresentadas no detalhe construtivo. Nos demais trechos, será executada em concreto simples com espessura de 8,00 cm, sobre uma camada de brita de 7,00 cm. Serão executadas as juntas de dilatação nos acessos de veículos, no restante deverão ser executados cortes a cada 2,00 de extensão para alívio das tensões no concreto.



PAVIMENTAÇÃO = 4.973,90 m²
 GUIA MEIO-FIO = 1.100 m
 CALÇADAS EM CONCRETO = 1.234,60 m²
 PISO TÁTIL = 900,00 m

PAVIMENTAÇÃO = 3.240,00 m²
 GUIA MEIO-FIO = 720 m
 CALÇADAS EM CONCRETO = 964,60 m²
 PISO TÁTIL = 720 m



<div><div>DOCTOR RICARDO <i>"Compromisso de Todos"</i> Administração 2021/2024</div></div>	
<h2>PROJETO PAVIMENTAÇÃO RUA RAIMUNDO LISOT SOBRINHO</h2>	
<p>Responsável(eis) Técnico(s):</p> <div><hr/><p>Henrique Ferronato Nardi Engenheiro Civil CREA RS/223324</p></div>	<p>Proprietário(s):</p> <div><hr/><p>Prefeitura de Doutor Ricardo CNPJ: 01.613.360/0001-21</p></div>
<p>Endereço: Rua Raimundo Lisot Sobrinho, Linha Bonita Alta, Doutor Ricardo/RS</p>	
<p>Descrição: Planta Baixa, Situação/Localização, Corte Perfil e Detalhes</p>	
<p>Desenho: Alex Radaelli</p>	<p>Escala: Indicada</p>
<p>Área Total: 4.973,90 m²</p>	<p>Data: Fevereiro/2024</p>
<p>Prancha: 01/01</p>	